





1. * - Размер для справок

2. Состояние материала Т6

3. Технические требования согласно ГОСТ22233-2001 как для профиля нормальной точности.

Площадь попер. сечения мм ²			Периметр наруж. пов., мм		Масса 1 м длины, кг		Группа сложности		Диаметр описан. окружности, мм			
141			188		0,381				54,5			
					ФЭЗ.П.0055							
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Профиль прессованный				Лит.	Масса	Масштаб	
Разраб.												2:1
Пров.												
Т.контр.									Лист		Листов 1	
					Алюминиевый сплав 6063				ОАО "ФЭЗ"			
Н.контр.												
УТВ.												




1. * - Размер для справок

2. Состояние материала Т1


3. Технические требования согласно ГОСТ22233-2001 как для профиля нормальной точности.

Площадь попер. сечения мм ²			Периметр наруж. пов., мм		Масса 1 м длины, кг		Группа сложности		Диаметр описан. окружности, мм			
160			258		0,432				98,7			
					ФЭЗ.П.0056							
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Профиль прессованный				Лит.	Масса	Масштаб	
Разраб.												2:1
Пров.												
Т.контр.									Лист		Листов 1	
					Алюминиевый сплав 6063				ОАО "ФЭЗ"			
Н.контр.												
УТВ.												




- 1. Неуказанные и технологические рад. R0,2.
- 2. Неуказанные предельные отклонения и остальные технические требования согласно ГОСТ22233-2001 как для профиля нормальной точности.

изм.	описание	изменил	дата
ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРЕССОВАННЫЙ		Дата: 28.02.2003	
заказ-чик	ФЭЗ	ШИФР заказчика	Профиль 1
		N° профиля	ФЭЗ ФЭЗ.П.0715
Диаметр опис.окр.:		Группа сложности:	С
Площадь сеч:		Чертил.:	Логинов
Периметр нар/общ:		Пров.:	-
Теор. удельный вес:		Масштаб:	1:1
Материал:		Файл:	FEZP 0715.DWG




ИЗМ.	ОПИСАНИЕ						изменил	дата	
ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРЕССОВАННЫЙ							Дата: 28.02.2007		
заказ- чик	ФЭЗ		Шифр заказчика Профиль 5		№ профиля ФЭЗ		ФЭЗ.П.0716		
	Диаметр опис.окр.: 108,4 мм		Группа сложности: С		Чертил.: Логинов				
	Площадь сеч: 607,5 мм²				Пров.: -				
	Периметр нар/общ: 391,3/415,9 мм				Масштаб:		1:1		
	Теор. удельный вес: 1,64 кг/м		Материал: АД31-T1		Файл:		FEZP 0716.DWG		




1. Технологические R0,2
2. Неуказанная толщина стенок 2мм.
3. * - размеры для справок.
4. Неуказанные предельные отклонения и остальные технические требования согласно ГОСТ22233-2001 как для профиля нормальной точности.

ИЗМ.	описание	изменил	дата
ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРЕССОВАННЫЙ		Дата: 30.03.2009	
заказ-чик	--	ШИФР заказчика	--
		N ^о ПРОФИЛЯ ФЭЗ	ФЭЗ.П.0735
	Диаметр опис.окр.:	124,8 мм	Группа сложности: В
	Площадь сеч:	948 мм ²	Чертил.: Гончаренко
	Периметр нар/общ:	449/802,3 мм	Пров.:
	Теор. удельный вес:	2,570 кг/м	Масштаб: 1:1
Материал: АД31		Файл:	FEZP0735.DWG



1. Технологические R0,2мм.
2. *- размеры для справок.
3. Неуказанная толщина стенок 1,6мм.
4. Неуказанные предельные отклонения и остальные технические требования согласно ГОСТ22233-2001, как для профиля нормальной точности.

ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРЕССОВАННЫЙ				Дата: 29.07.2009	
заказ- чик	"ВИПС-МЕД"	ШИФР заказчика	Профиль №3	№ ^о профиля ФЭЗ	ФЭЗ.П.0793
		Диаметр опис.окр.:	90,8 мм	Группа сложности:	В
		Площадь сеч:	362,7 мм ²	Чертил.:	Стрельников
		Периметр нар/общ:	347,48 мм	Пров.:	Гусев
		Теор. удельный вес:	0,983 кг/м	Масштаб:	1:1
Состояние Т.О.: Т1				Файл:	FEZP0793.DWG





1. Технологические R0,2мм.
2. * - размеры для справок.
3. Неуказанные предельные отклонения и остальные технические требования согласно ГОСТ22233-2001, как для профиля нормальной точности.

ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРЕССОВАННЫЙ



Дата: 29.07.2009

Заказ- чик		"ВИПС-МЕД"		ШИФР заказчика		Профиль №4		№ профиля ФЭЗ		ФЭЗ.П.0794	
		Диаметр опис.окр.:		68 мм		Группа сложности:		А		Чертил.:Стрельников	
		Площадь сеч.:		171,8 мм²						Пров.: Гусев	
		Периметр нар/общ.:		202,66 мм		Материал:		АД31		Масштаб: 1:1	
		Теор. удельный вес:		0,465 кг/м		Состояние Т.О.:		Т1		Файл: FEZP0794.DWG	




- 1. Технологические R0,2мм.
- 3. Неуказанные предельные отклонения и остальные технические требования согласно ГОСТ22233-2001, как для профиля нормальной точности.

ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРЕССОВАННЫЙ				Дата: 29.07.2009	
заказ- чик	"ВИПС-МЕД"	ШИФР заказчика	Профиль №5	№ профиля ФЭЗ	ФЭЗ.П.0795
		Диаметр опис.окр.:	54 мм	Группа сложности:	A
		Площадь сеч:	116,63 мм²	Чертил.:	Стрельников
		Периметр нар/общ:	149,11 мм	Пров.:	Гусев
		Теор. удельный вес:	0,316 кг/м	Материал:	АД31
		Состояние Т.О.:		Масштаб:	1:1
				Файл:	FEZP0795.DWG




- 1. Технологические R0,2
- 2. Неуказанная толщина стенок 1,2мм.
- 3. * - размеры для справок.
- 4. Неуказанные предельные отклонения и остальные технические требования согласно ГОСТ22233-2001 как для профиля нормальной точности.

ИЗМ.	описание	изменил	дата
ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРЕССОВАННЫЙ		Дата: 16.03.2009	
заказ-чик	'ФЭЗ'	ШИФР заказчика	--
		N °ПРОФИЛЯ ФЭЗ	ФЭЗ.П.0805
	Диаметр опис.окр.:	59 мм	Группа сложности: А
	Площадь сеч:	122,2 мм²	Чертил.: Кочергин
	Периметр нар/общ:	204 мм	Пров.:
	Теор. удельный вес:	0,330 кг/м	Масштаб: 1:1
Материал: АД31		Файл:	FEZP 0861.DWG




I(5:1)
3 места





1. Технологические R0,2
2. Неуказанная толщина стенок 1,2мм.
3. * - размеры для справок.
4. Неуказанные предельные отклонения и остальные технические требования согласно ГОСТ22233-2001 как для профиля нормальной точности.

ИЗМ.	описание	изменил	дата
ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРЕССОВАННЫЙ		Дата: 16.03.2009	
заказ- чик	'ФЭЗ'	ШИФР заказчика	--
№ профиля ФЭЗ		ФЭЗ.П.0806	
	Диаметр опис.окр.:	83,2 мм	Группа сложности: А
	Площадь сеч.:	157,3 мм ²	Чертил.: Кочергин
	Периметр нар/общ.:	261,7 мм	Пров.:
	Теор. удельный вес:	0,425 кг/м	Масштаб: 1:1
Материал: АД31		Файл:	FEZP0862.DWG





- 1. Технологические R0,2
- 2. Неуказанная толщина стенок 1,2мм.
- 3. * - размеры для справок.
- 4. Неуказанные предельные отклонения и остальные технические требования согласно ГОСТ22233-2001 как для профиля нормальной точности.

ИЗМ.	описание		изменил дата		
ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРЕССОВАННЫЙ			Дата: 16.03.2009		
заказ- чик	'ФЭЗ'	ШИФР заказчика --	N ^о профиля ФЭЗ ФЭЗ.П.0807		
	Диаметр опис.окр.:	110 мм	Группа сложности: В	Чертил.: Кочергин	
	Площадь сеч:	340 мм²		Пров.:	
	Периметр нар/общ:	381,1/562,2 мм		Масштаб:	1:1
	Теор. удельный вес:	0,920 кг/м	Материал: АД31	Файл:	FEZP0863.DWG



1. Технологические радиусы R0,2.
2. Неуказанные предельные отклонения и остальные технические требования согласно ГОСТ22233-2001, как для профиля нормальной точности.


ИЗМ.	описание	изменил	дата
ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРЕССОВАННЫЙ		Дата: 06.09.2007	
заказ- чик	"Иплана"	ШИФР заказчика	РП 000-00.00.003
		№ профиля	ФЭЗ
		ФЭЗ.П.0821	
Диаметр опис.окр.:		Группа сложности:	В
Площадь сеч:		Чертил.:	Логинов
Периметр нар/общ:		Пров.:	-
Теор. удельный вес:		Материал:	АД31
		Масштаб:	1:1
		Состояние Т.О.:	Т1
		Файл:	FEZP 0821.DWG



1. Технологические радиусы R0,2.

2. Неуказанные предельные отклонения и остальные технические требования согласно ГОСТ22233-2001, как для профиля нормальной точности.

ИЗМ.	описание		изменил дата		
ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРЕССОВАННЫЙ			Дата: 06.09.2007		
заказ- чик	"Иплана"	ШИФР заказчика РП 000-00.00.004	N ^о профиля ФЭЗ ФЭЗ.П.0822		
	Диаметр опис.окр.:	42 мм	Группа сложности: В	Чертил.: Логинов	
	Площадь сеч:	111,154 мм²		Пров.:	–
	Периметр нар/общ:	114,4 мм	Материал: АД31	Масштаб:	1:1
	Теор. удельный вес:	0,3 кг/м	Состояние Т.О.: Т1	Файл:	FEZP0822.DWG




- 1. * Размер для справок
- 2. Технологические радиусы 0,52мм.
- 3. Неуказанные предельные отклонения и остальные технические требования согласно ГОСТ22233-2001, как для профиля нормальной точности.

ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРЕССОВАННЫЙ			Дата: 23.10.2014	
Заказчик: "Петралюм"		Шифр заказчика: -		N ^о профиля ФЭЗ ФЭЗ.П.1943
	Диаметр опис.окр.:	77 мм	Группа сложности:	В
	Площадь сеч:	469 мм²	Чертил.:	Гусев
	Периметр нар/общ:	282,9/400,4 мм	Пров.:	
	Теор. удельный вес:	1,27 кг/м	Масштаб:	1:1
Материал: АД31			Состояние Т.О.: Т1	
Файл:			FEZP 1943.DWG	


Схема подвески потолка

Угловое соединение


Торцовое соединение




Крепление панелей
”Сэндвич” к полу




Установка углового
элемента по полу




Угловое крепление
панелей ”Сэндвич”



Крепление панелей
”Сэндвич” к потолку



Примыкание перегородки
к двери



Угловое соединение
панелей ”Сэндвич”
(наружное).

